ORWAK COMPACT 3115

DIE ORWAK COMPACT 3115 ist ideal für das Verdichten kleinerer Volumen - egal, ob Plastikfolien oder Kartonagen. Einfach die Einstellung am Materialwahlschalter anpassen. Die Kreuzabbindefunktion macht die Ballen schön kompakt und griffig - was insbesondere hilft, wenn viele kleine Stücke an Material verpresst werden.







BALLEN-GEWICHT KARTONAGE



ORWAK VORTEILE





HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Weniger Zeit für die Handhabung von Wertstoffen, mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft. Ergibt: höhere Produktivität.

MEHR PLATZ & ORDNUNG

Unsere Ballenpressen minimieren innerhalb kürzester Zeit die zur Lagerung von Wertstoffen benötigte Fläche. Gänge und Laufwege bleiben frei und aufgeräumt; mehr Platz zum Arbeiten!

WENIGER KOSTEN, MEHR WERT

 $\label{local-problem} H\"{o}here\ Verdichtung = weniger\ Volumen,\ das\ zur\ Verwertung\ transportiert\ werden\ muss.\ Heißt:\ geringere\ Transportkosten\ und\ reduzierte\ CO_2-Emissionen.\ Sortieren\ an\ der\ Quelle\ f\"{u}hrt\ zu\ einer\ h\"{o}heren\ Qualit\"{a}t\ und\ Materialwert\ bei\ der\ Wiederverwertung.$

WARUM ORWAK COMPACT?

- Passt überall hin! Hat wenig Platzbedarf aber bietet noch effektive Volumenreduzierung.
- Leichte Ballen sorgen für ein einfaches Handling.
- Perfekt für Unternehmen mit einem niedrigeren Aufkommen an Verpackungsabfällen.



ORWAK COMPACT 3115

Kompakte und flexible Ballenpresse – ganz so, wie Sie es brauchen

KREUZABBINDUNG

Die 3115 bietet eine Kreuzabbindemöglichkeit – eine Funktion, die hilft, Ballen kompakt und dauerhaft abzubinden und die besonders nützlich ist, wenn viele kleine Materialstücke verpresst wurden.

AUTOSTART FÜR EFFEKTIVE VERDICHTUNG

 $\label{lem:control} Dank\,Autostart funktion\,beginnt\,das\,Verpressen,\\ sobald\,die\,T\ddot{u}r\,geschlossen\,wird.$

BALLENKARRE INKLUSIVE

Die 3115 wird immer mit einer Ballenkarre ausgeliefert, die das Verdichten und den



Einstellbare Ballengröße



- Benutzerfreundliches Panel
- Fach für Bedienungsanleitung
- Transparente Abdeckungen der Bandrollen
- Einstellbare Ballengröße in drei Stufen auswählen
- Modernes Design

ORWAK COMPACT 3115 IST IDEAL FÜR:

PAPIER

- Kartonagen
- Shredderpapier
- Papiersäcke

PLASTIK

- Schrumpffolien
- Plastiksäcke (BigBags)

ANDERE METALLE

Stahlumreifungsbänder

ANDERE KUNSTSTOFFE

Kunststoffumreifungsbänder

FLÜSTERTECHNIK

Dank ihrer leisen Hydraulik arbeitet die COM-PACT-Familie angenehm leise. Das verbessert die Arbeits-bedingungen für die Mitarbeiter im Umfeld des Geräts und ist ein wichtiges Merkmal, wenn die Ballenpresse in Kundennähe eingesetzt wird.


ORWAK CONNECT COMMUNICATION

Die COMPACT-Ballenpressen sind kommunikationsbereit, wenn Sie die Option "Orwak Connect" wählen. Es ist ein Modem-basierter Kommunikationsdienst, der es der Ballenpresse ermöglicht, Updates und Warnungen an das Personal sowie wichtige Informationen und Ballenstatistiken an das Webportal zusenden.

Entspricht der Sicherheitsnorm EN 16500:2014 für vertikale Ballenpressen

MASSE & SPEZIFIK ATIONEN

MASSE									
Α	В	С	D	E					
1990 mm	940 mm	790 mm	1535 mm	650 mm					



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN											
EINFÜLL- ÖFFNUNG	ZYKLUS- ZEIT	PRESSKRAFT	BALLENGRÖSSE	BALLENGEWICHT	MASCHINEN- GEWICHT	GERÄUSCH- PEGEL	SCHUTZ- KLASSE	ELEKTRIK			
Breite: 800 mm Höhe: 460 mm	33 sek	HP: 6 t, 60 kN LP: 4 t, 40 kN	Breite: 800 mm Tiefe: 600 mm Höhe: 600 mm	Kartonage: bis zu 60 kg Kunststoff: bis zu 85 kg	380 kg	62.3 db (A)	IP 55	1-Phase 230 V, 50 Hz, 10 A			

Wir behalten uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Ballen-/Sack-/Behältergewicht abhängig vom Material.

Interzero Circular Solutions Europe GmbH

BIZ ZWEI – Vorgartenstraße 206 C 1020 Wien AUSTRIA Tel: +43 1 7142005 5800 E-Mail: orwak@interzero.at

